

iBox universal 2 Set básico


Acabado: ref.: 01500180




Descripción

Características

- Apto para Nuevos acabados para todas las instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato (ID AXOR ShowerSelect)
- Acabado en combinación con la placa adaptadora (n.º 13588000) compatible con otras instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato
- Material: latón, espuma EPP para aislamiento acústico y térmico
- · Dimensión de la conexión: DN15
- · Instalación rotacionalmente simétrica
- · Soporte auxiliar para nivel de burbuja
- Nivel de burbuja integrado para corregir la alineación horizontal y vertical
- Membrana de impermeabilización de fijación permanente
- · Fuente de alimentación: tubo de referencia M16
- · Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- · Profundidad máxima de instalación: 108 mm










iBox universal 2 Set básico

Acabado: ref.: 01500180







iBox universal 2 Set básico

Acabado: ref.: 01500180



Lista	de piezas de recambio			
Año de	fabricación: >01/23			
Posición Descripción		ref.	СР	UE
1	tira impermeabilizante	94897000	49,73 €	1
2	tira impermeabilizante	94897000	49,73 €	1
3	Anillo desviador de chorros	94899000	12,71 €	1
4	Carcasa para purgar	94898000	-	1
5	Tapón	94894000	3,63 €	1
6	Set tornillo	96525000	9,32 €	1
7	Nivel de burbuja redondo	94896000	-	1
8	set de adaptrador	13588000	-	1
9	Junta	87872000	3,63 €	1
10	Soporte completo	87690000	31,58 €	1
11	Set tornillo	85215000	3,63 €	1
12	Utillaje de montaje	93500000	-	1
13	Prolongación 25 mm	13638000	-	1
14	Prolongación 25 - 75 mm	13632000	-	1
а	Tapón	97998000	9,32 €	1